

AFFALDSGUIDEN



DET NYTTER!

Siden den 1. maj 2023, hvor den nye affaldsordning blev indført, har I gjort en fantastisk indsats med at sortere jeres affald derhjemme.

2024 er det første hele år, hvor vi kan se den fulde effekt af ordningen – og resultaterne taler for sig selv. I fællesskab har vi opnået, at meget mindre affald havner i fjernvarmeanlæggets ovne, og at langt mere bliver genanvendt.

Diagrammet herunder viser, hvordan affaldssorteringen har udviklet sig siden 2022. Vi producerer nu næsten 50 % mindre restaffald. Den mængde, vi har sparet, bliver i stedet sorteret i de andre affaldstyper.

Sammenlignet med 2022 har hver husstand i 2024:

- Sorteret **120 kg** madaffald.
- Sorteret **41 kg** plast, mad- og drikkekartoner.
- Øget mængden af glas og metal med **23 kg**.
- Tilføjet **1 kg** mere papir og pap.
- Sorteret **8 kg** tekstilaffald.

Det nytter! 2
 Intet affald går til spilde 3
 Sortering er godt – forebyggelse er bedre! .. 4

DERHJEMME


Affaldets ABC 5
 Hvad sker der med dit affald? 6
 Farligt affald – i den røde kasse 7
 Farligt affald – brugen af den røde kasse .. 8
 Tekstilaffald 9
 Tjek din tilkørselsvej 10

GENBRUGSSTATIONEN

Velkommen på genbrugsstationen 11
 Sortering på genbrugsstationen 12
 Farligt affald på genbrugsstationen 13
 Eternitplader og asbestaffald 14
 Deponi – Bløde badedyr begraves 15
 Åbningstider og adresser 16

MÆNGDEUDVIKLING I DAGRENOVATION

GENNEMSNITLIGE KG. PR. HUSSTAND OM ÅRET



RESTAFFALD:

83% | 2022
44% | 2024

Med den nye affaldsordning er mængden af restaffald faldet markant. Intet affald går til spilde.


På bare to år er andelen af restaffald fra dagrenovation faldet markant – fra hele 83% i 2022 til kun 44% i 2024. Det er et tydeligt bevis på, at affaldssortering virker, og at borgerne på Djursland tager ansvar for en mere bæredygtig fremtid.

I dag går 32% af alt affald fra dagrenovation til genanvendelige fraktioner som plast, mad- og drikkekartoner, glas og metal, papir, pap og tekstilaffald. Derudover bliver 24% til madaffald, som sendes videre til biogas-anlæg. Her omdannes madaffaldet til biogas, der udnyttes til elektricitet og fjernvarme, mens restproduktet – en næringsrig biomasse – genanvendes som gødning i landbruget.

Den øgede genanvendelse sparer altså på naturens ressourcer.

AFFALD FRA DAGRENOVATION FORDELT PÅ FRAKTIONER

GENNEMSNITLIGE KG. PR. HUSSTAND FOR 2024



SORTERING ER GODT – FOREBYGGELSE ER BEDRE

Sammen er vi i fuld gang med at vise værdien af god affaldssortering. Affald bliver flyttet op i affaldshierarkiet fra restaffald til genanvendelse.

Som affaldshierarkiet viser, er genanvendelse godt, men genbrug og forebyggelse er endnu bedre.

Gør en forskel:

• Brug igen og igen


Brug produkter af god kvalitet, der kan bruges mange gange, og brug dine gamle ting på nye måder.

• Lad det gå videre

Del, giv, byt, lån, køb brugt og brug lejeordninger.

• Køb noget, der aldrig bliver til affald

En miljøvenlig oplevelse kan være den bedste gave.



Affaldshierarkiet

Reno Djurs' affaldshierarki illustrerer en prioritering af affaldshåndteringen. Jo tættere på toppen affaldet håndteres, jo bedre.

AFFALDETS ABC

Følg altid sorteringsvejledningen på emballagen af dit affald, hvis der er nogen. Er du stadig i tvivl, så brug vores Affalds-ABC.

Hver dansker producerer i gennemsnit 845 kg affald om året. Det placerer Danmark på en knap så eftertragtet førsteplads som det land i hele EU med mest husholdningsaffald pr. indbygger (kilde: Eurostat).

Netop derfor er det vigtigere end nogensinde, at vi sorterer vores affald korrekt. Mere genanvendelse betyder, at vi sparer på nye råstoffer og mindsker behovet for at fremstille nye produkter.

Hvis du er i tvivl om, hvordan dit affald skal sorteres, skal du altid starte med at tjekke emballagen – mange produkter har en sorteringsvejledning, der viser, hvor affaldet hører til.

Hvis du stadig er i tvivl, kan du bruge vores Affalds-ABC, som er en nem og opdateret guide til at finde svar. Du finder den på vores forside eller på renodjurs.dk/Affalds-ABC-og-sortering, hvor du også kan læse om, hvad der sker med affaldet. Har du forslag til nye søgeord, er du velkommen til at skrive til os på affaldsabc@renodjurs.dk.



Vidste du fx at ...



Blisterpakker

fra både tyggegummi, medicin og lignende skal i restaffald.



Chipsoser

skal som udgangspunkt i restaffald, men hold øje med sorteringsvejledningen på emballagen. Nogle producenter er begyndt at lave chipsoser i ren plast.



Pizzabakker

skal i restaffald, da æskerne ikke kan genanvendes, når de har fået fedt/oliepletter.



Sølvpapir




skal sorteres som metal, hvis det er rent, men som restaffald, hvis det er snavset (fx af fedt/oliepletter).

HVAD SKER DER MED DIT AFFALD?

Det affald, du sorterer, sender vi til korrekt behandling.

Alt det, der kan genanvendes, går til behandling på specialiserede anlæg, så materialerne kan udnyttes. Det miljøfarlige affald går til sikker destruktion, så

det ikke forårsager forurening af miljøet. Og det, der bliver tilbage – altså restaffaldet – sendes til forbrænding, hvor det energiudnyttes.



1. Affaldet smides ud

Dit affald skræbes fri for rester og sorteres i affaldsbeholderne.



2. Affaldsbeholderne tømmes

Beholdere med separate rum tømmes af skraldebiler med separate rum, så affaldet ikke blandes. Affaldet læses af på en omlastestation, der passer til de indsamlede affaldstyper. Herfra sendes genanvendelige affaldstyper til sorterings- og behandlingsanlæg, mens restaffald sendes til forbrændingsanlæg.




3. Sortering

De enkelte affaldstyper frasorteres. Sorteringen foregår både manuelt og ved brug af sensorer.



4. Behandling og genanvendelse

Affaldet sendes videre til behandlingsanlæg, hvor de genanvendelige materialer fx bliver granuleret og smeltet om til nye produkter. De ikke-genanvendelige materialer sendes til forbrænding med energiudnyttelse.



FARLIGT AFFALD I DEN RØDE KASSE

Farligt affald er det affald, som skal håndteres på særlig vis, fordi det fx indeholder miljøskadelige stoffer. Farligt affald skal placeres i den røde kasse og opbevares utilgængeligt for børn, dyr og uvedkommende.

Indholdet i de røde kasser bliver håndsorteret

Vær derfor særligt opmærksom på, hvad du afleverer i kassen, og i hvilken tilstand det afleveres.

Sådan gør du

- Aflever farligt affald i tætsluttet originalemballage, hvis muligt.
- Hvis farligt affald afleveres i anden emballage, skal der sættes en mærkat på, der beskriver indholdet.
- Sørg for, at kemikalier ikke blandes.
- Stil affaldet oprejst, så indholdet ikke løber ud.
- Batterier og elpærer lægges i fryseposer, før de kommer i kassen.
- Sørg for, at låget til kassen er lukket forsvarligt, når kassen stilles frem til afhentning.

Husk:

- Medicinrester og kanyler skal afleveres som farligt affald på genbrugsstationen. Kanyler skal i en gul beholder til klinisk risikoaffald. De gule beholdere kan købes på apoteket.
- Kassen må ikke veje mere end 4 kg. Farligt affald i større mængder eller beholdere, der ikke kan være i den røde kasse, skal afleveres på genbrugsstationen.
- Fyrværkeri og gaspatroner skal afleveres på genbrugsstationen som farligt affald.
- Våben og ammunition må aldrig afleveres i hverken den røde kasse eller på genbrugsstationen. Kontakt i stedet politiet.



BRUGEN AF DEN RØDE KASSE

Ordningen med de røde kasser til farligt affald er nu implementeret i alle husstande på Djursland inklusive fællesbebyggelser med og uden skabsløsninger. De fyldte kasser køres til et sorteringsanlæg og videre til forskellige behandlingsanlæg, hvor miljøskadelige indholdsstoffer håndteres, og genanvendelige råstoffer udvindes, så de kan bruges i nye produkter.

Nedenfor kan du se, hvordan du bruger den røde kasse til farligt affald, afhængigt af din boligtype.



Enfamiliehuse

Når den røde kasse er fyldt godt op (max 4 kg), stiller du den oven på én af dine beholdere på tømningdagen. Så bytter skraldemanden den til en tom, ren kasse.

Hvis skraldebilen ikke medtager din kasse, er det fordi den ikke har plads til flere kasser på tømningdagen. Hav tålmodighed og stil kassen frem til tømning igen ved næste tømningdag.



Fællesbebyggelse uden skabsløsning

Den røde kasse er en fællesløsning til håndtering af farligt affald for fællesbebyggelser uden skabsløsning. Det aftales internt i fællesbebyggelsen, hvor kassen til farligt affald skal stå til dagligt.

Når kassen er fyldt godt op (max 4 kg), stiller du den ud til tømning ved jeres fælles affaldsbeholdere. Det er vigtigt, at kassen er løftet fra det omkringliggende terræn, og at det er entydigt for skraldemanden, at kassen er sat frem til tømning.



Fællesbebyggelse med skabsløsning

Skabet til farligt affald er en fællesløsning til håndtering af farligt affald for fællesbebyggelser med mere end ti bolig-enheder. Skabet står ved siden af de øvrige affaldsbeholdere, der er knyttet til fællesbebyggelsen, og der skal være fri adgang til skabet, så det er let for alle beboerne at aflevere farligt affald i skabet – og for skraldemanden at tømme skabet.

Kasserne bliver tømt med et fast interval, som kan ses på minside.renodjurs.dk.

SORTERING AF TEKSTILAFFALD

Ødelagte sokker, hullede t-shirts og slidte lagner – tekstilaffald er det, der er for slidt eller ødelagt til at blive genbrugt, og **ikke** det, du ikke længere vil have i garderoben.

Ødelagte sko, tasker og bæltter hører ikke til her – men i restaffald. Ved at sortere korrekt sikrer du, at brugbart tøj kommer til genbrug, og at tekstilaffaldet kan genanvendes.

Husk:

- Tekstilaffald er tekstiler, der er for slidte eller ødelagte til at blive genbrugt – ikke det, du ikke længere vil have i garderoben!
- Dit tekstilaffald skal afleveres tørt og frit for olie- og malingpletter i en tæt lukket pose. Pres luften ud af posen og bind en stram knude, så posen ikke sprænger i skraldebilen.
- Tøj, der kan genbruges, skal afleveres hos frivillige organisationer eller i tøjcontainerne på genbrugsstationen.



Genanvendelse af tekstilaffald

Vi afsætter tekstilaffaldet til private virksomheder, der sørger for at genanvende så meget af tekstilaffaldet som muligt. Noget af tekstilaffaldet egner sig dog ikke til genanvendelse og sorteres fra til forbrænding. Der arbejdes løbende for at øge genanvendelsen.

Store mængder tekstilaffald?

Store mængder tekstilaffald, og tekstiler, der er for store til at komme i de røde poser i din affaldsbeholder derhjemme, kan afleveres på genbrugsstationen i klare sække. Husk, at tøj, der kan genbruges, skal afleveres hos frivillige organisationer eller i tøjcontainerne på genbrugsstationen.



TJEK DIN TILKØRSELSVEJ

Skraldedebilerne er store køretøjer, og derfor skal der være gode tilkørselsforhold til din ejendom.

Chaufførerne vil gerne levere en god service til dig. Det kræver dog, at du gør det nemt at komme til og fra ejendommen.

Derfor skal du som grundejer løbende sikre, at der er den nødvendige plads og de rette forhold til skraldebilen ved din ejendom.

Hvis du kan svare ja til alle punkterne, er din tilkørselsvej i orden

- Vejens bredde skal være mindst 2,9 meter.
- Frihøjde under grene og lignende hindringer skal være mindst 4,0 meter.
- Ved blinde veje og enligt beliggende ejendomme skal der være mulighed for, at skraldebilen kan vende.
- Tilkørselsvejen – herunder vendepladsen – skal som minimum være belagt med stabilt grus.
- Om vinteren skal der være ryddet for sne og foretaget nødvendig glatførebekæmpelse.



Mindst 2,9 meter

Vær opmærksom på, at grene på træer og buske kan vokse en halv meter eller mere i vækstsæsonen. Beskær gerne en halv meter ud over mindstekravene. Så er du sikker på, at din skraldemand kan komme til din skraldespand.

Mindst 4,0 meter

Herinde kan du stille dine brugte, men brugbare, møbler.



HVIS IKKE DU KAN BRUGE DET - KENDER VI NOGEN DER KAN



RENO DJURS

SÅDAN BEHANDLES AFFALD FRA GENBRUGSSTATIONERNE

(55.000 TON FRA HUSHOLDNINGERNE I 2024)



Herinde kan du stille dine brugte, men brugbare, bøger, kruske, service og andre småting.



RENO DJURS

Sorteringsbordet

På vores genbrugsstationer vil du nu kunne finde et sorteringsbord foran Gi' det videreområdet. Her kan du nemt sortere dit genbrug, inden det sættes ind i genbrugsområdet. Så sorter dit genbrug, og få det op på hyldeerne! På den måde undgår vi rodekasser på gulvet.

Sorteringsbord

Sorteringsbord

Her kan du sortere dine genbrugelige genstande, inden de stilles til genbrug!



RENO DJURS

VELKOMMEN PÅ GENBRUGSSTATIONEN

SORTERING PÅ GENBRUGSSTATIONEN

IKKE EGNET TIL GENANVENDELSE

Genanvendelse



AKKUMULATORER
Batterier fra biler, motorcykler, scootere og både.



GIPS
Gipsen skal være tør og fri for isolering, stålskiner, træ og lign.



MURSTEN
Hele og halve mursten til genbrug.



BETON OG TEGL
Beton, gasbeton, Lecablokke, marksten, uglaserede tagsten.




HAVEAFFALD
Blade, buske, grene, hækafklip og rødder.



PAP OG BØGER
Papkasser, paprør, og bølgepap. Fold papkasserne sammen.



DÆK
Rene dæk (med og uden fælge).



HÅRD PLAST
ikke PVC.




PAPIR
Aviser, ugeblade, reklamer og kopipapir. Ikke plastbelagt papir, bølgepap eller tilsmudset papir.



ELEKTRONIKAFFALD
Fjernsyn, computerskærme, radioer, computere, telefoner og printere.



HÅRD PVC
Nedløbsrør, tagrender og kloakrør.



BLØD PLAST
Rene plastfolier, big bags, bobleplast og plastikposer.



FARLIGT AFFALD
Olie, kemikalier, sprøjtegifte, malingrester, batterier, lysstofrør og lavenergi-pærer.



JERN OG METAL
Cykler, rør, plader, trådnæt og rene konservesdåser m.m.



INDENDØRS UMALET TRÆ
Rene og ubehandlede køkkenskabe, fodlister, trægulve, paneler og lign.




FLAMINGO
Ren og hvidt fra indpakning og isolering



REN JORD
Muldjord, sand, grus og ler.



MINERALULD (GLASULD & ROCKWOOL)
Pakket i klare plasticsække.



FLASKER OG GLAS
Kun rengjorte flasker, drikke- og emballageglas m.m.



KABLER
Kabler og ledninger (med og uden isolering).



STORE HUSHOLDNINGS-APPARATER
Hårde hvidevarer (kølemøbler, vaskemaskiner m.m.)

Direkte genbrug



GENBRUG
Indbo, møbler, nips, service. Havefliser og byggematerialer. Effekter skal være brugbare.



TØJ TIL GENBRUG
Skal være rent og tørt.



TRYKFLASKER
Gasflasker, pulverslukkere og lignende.



TEKSTILAFFALD
Slidte og ødelagte tekstiler. Afleveres i tør tilstand og i klare sække. Bearbejdes til nye produkter.



FLADT GLAS
Vinduesglas UDEN rammer. Spejlglas UDEN rammer.



VINDUER OG DØRE MED GLAS
Vinduesrammer og døre MED indrammet glas.

Energiudnyttelse



UDENDØRS OG MALET TRÆ
Malet og imprægneret træ, hegn, jernbanesveller, vinduesrammer uden glas og lign.



REST EFTER SORTERING
Sammensatte materialer (fx ringbind og linoleums-gulve), stærkt beskidte og tilsølede materialer. Tagpap, Troldekt, og linoleum.



POLSTREDE MØBLER
Sofaer, polstrede stole, madrasser, tæpper.

Deponering



ASBEST
Eternitplader og andet asbestaffald afleveres i emballeret tilstand på genbrugsstationen.



FIBERGIPS OG PCB
Spørg genbrugsvejlederen.



BLØD DEPONI
Kun affald, som ikke kan genanvendes eller forbrændes.



HÅRD DEPONI
Sanitet, keramik håndvaske, klinker, porcelæn og glaseret tegl.



FARLIGT AFFALD PÅ GENBRUGSSTATIONEN

Du skal altid aflevere farligt affald til genbrugsvejlederen i tydeligt mærket og lukket emballage. Har du ikke længere originalemballagen, bedes du sætte en mærkat på den nye emballage eller skrive direkte på den.

Sikker håndtering

På genbrugsstationen sorteres affaldet i forskellige kategorier og opbevares i særlige tønder, som også benyttes, når det køres videre til miljøgodkendte behandlingsanlæg. Noget farligt affald kan genanvendes – fx motorolie, lysstofrør og batterier. Resten deponeres eller brændes på særlige modtageanlæg.

Skrappe rengøringsmidler

Mange af de rengøringsmidler, vi bruger i dagligdagen, indeholder miljø- eller sundhedsskadelige stoffer, som gør dem til farligt affald. De er typisk markeret med røde og hvide faresymboler. Skrappe rengøringsmidler skal derfor afleveres som farligt affald.

Lysstofrør, pærer og armaturer

Lysstofrør og sparepærer indeholder kviksølv og skal derfor afleveres som farligt affald. Vær opmærksom på, at armaturer fra gamle lysstofrør, der kan indeholde det kræftfremkaldende stof PCB, også er farligt affald. Nye armaturer uden PCB skal afleveres som elektronikaffald.

Max størrelse på emballage for farligt affald

Der er en øvre grænse for, hvor store emballager med farligt affald, du må aflevere på genbrugsstationen:

Maling: Max 30 liter | **Øvrigt farligt affald:** Max 5 liter

Har du større emballager med farligt affald, bedes du kontakte Reno Djurs for rådgivning om håndtering og bortskaffelse.

Du må aflevere op til 50 kg farligt affald om året.

Farligt affald er fx:

- Kemikalier
- Motorolie
- Brun sæbe
- Medicinrester
- Maling og malingsfjerner
- Spraymaling
- Lim og fugemasse
- Terpentin
- Deodorantspray og hårlak
- Kosmetik
- Batterier
- Lysstofrør
- Kviksølvtermometre
- Klorin



ETERNITPLADER OG ASBESTAFFALD

Dine eternitplader og andet asbestaffald skal afleveres i forsvarlig plastemballage på genbrugsstationen.

Det gælder alt asbestholdigt affald, samt alle eternitplader, da der ikke umiddelbart kan skelnes mellem asbestholdige og ikke-asbestholdige eternitplader.

Den 1. oktober 2024 trådte en ny ordning i kraft for aflevering af asbestaffald på Djursland.

Den nye ordning gælder for alt asbestaffald, inkl. alle typer eternitplader, da der ikke umiddelbart kan skelnes mellem asbestholdige og ikke-asbestholdige eternitplader.

Det er muligt at aflevere dit emballerede asbestaffald på din lokale genbrugsstation, men har du større mængder, kan dette mod betaling afleveres direkte hos vores deponeringsanlæg i Glatved. Du kan læse mere herom på renodjurs.dk/genbrugsstationer/eternitplader-og-asbestaffald.


Aflevering af eternitplader og asbestaffald

Når du afleverer eternitplader og asbestaffald på genbrugsstationerne, skal du være opmærksom på følgende:

- To åbne bigbags til henholdsvis eternitplader og andet asbestaffald står klar.
- Eternitplader skal være forsvarligt emballeret i to lag plast eller presenning, når de afleveres.
- Reglerne gælder både eternitplader med og uden asbest, da der ikke umiddelbart kan skelnes mellem asbestholdige og ikke-asbestholdige eternitplader.
- Støvende asbestaffald (fx knækkede eternitplader, isolering eller fliseklæb) skal være befugtet og forsvarligt emballeret i to lag plast, da det kan være sundhedsskadeligt for vores besøgende og medarbejdere.
- Du skal selv kunne håndtere dine eternitplader og asbestaffald.
- Det er *ikke* muligt at aflevere asbestaffald i medbragte bigbags på genbrugsstationen.



DERHJEMME




Trin 1
Gør eternitpladerne klar til emballering

Lufttæt emballering hele vejen rundt - også bunden



Trin 2
Emballér eternitpladerne

GENBRUGSSTATIONEN



Trin 3
Placer forsigtigt de emballerede eternitplader i den åbne bigbag

BLØDE BADEDYR BEGRAVES

Vidste du, at dine udtjente badedyr og gummistøvler ikke skal i restaffald? De skal i stedet afleveres i blød deponi på genbrugsstationen.

Produkter som blandt andet gummistøvler, regntøj, badebassiner, blødt plastlegetøj og nogle typer sportsudstyr er ofte fremstillet af blød PVC – en plasttype, der er tilsat blødgørende stoffer. Selvom det er en plasttype, kan denne plasttype ikke genanvendes. Blød PVC indeholder nemlig store mængder klor, og må derfor ikke engang smides i restaffald, da det blandt andet danner saltsyre, når det brændes af.



Der forskes i muligheder for at genanvende blød PVC, men i dag er der ikke andre muligheder end at grave produkterne ned på vores deponeringsanlæg. Derfor skal blød PVC afleveres i blød deponi på genbrugsstationen.

Kan jeg undgå blød PVC?

Som forbruger kan du minimere dit deponeringsaffald ved at undersøge, om produkter, du ønsker at købe, er fremstillet af eller indeholder blød PVC. Blød PVC er en kraftig, blød plasttype mærket med et 3-tal.




Eksempelvis kan du vælge gummistøvler lavet af naturgummi i stedet for blød PVC, og undlade at købe blødt plastlegetøj, hvis du er usikker på, om det indeholder blød PVC eller ej.



Anholt Genbrugsstation	Onsdag kl. 10-14	Lørdag kl. 10-14	Søn- og helligdage lukket	Lukket 1. januar, 2. påskedag, 2. pinsedag, 24., 25., 26. og 31. dec.
Drammelstrup Genbrugsstation Ebeltoft Genbrugsstation Feldballe Genbrugsstation Grenaa Genbrugsstation Hornslet Genbrugsstation	Tirsdag-fredag kl. 13-18	Lørdag kl. 9-18	Søn- og helligdage kl. 9-18	Lukket alle mandage – samt 1. januar, 2. påskedag, 2. pinsedag, 24., 25., 26. og 31. dec.
Glesborg Genbrugsstation Knebel Genbrugsstation	Tirsdag-fredag kl. 13-18	Lørdag kl. 9-13	Søn- og helligdage kl. 9-13	Lukket alle mandage – samt 1. januar, 2. påskedag, 2. pinsedag, 24., 25., 26. og 31. dec.
Ryomgård Genbrugsstation	Tirsdag-fredag kl. 13-18	Lørdag kl. 14-18	Søn- og helligdage kl. 14-18	Lukket alle mandage – samt 1. januar, 2. påskedag, 2. pinsedag, 24., 25., 26. og 31. dec.
Reno Djurs I/S Deponeringsanlæg	Mandag-fredag kl. 7-16	Lørdag lukket	Søn- og helligdage lukket	Lukket 1. januar, Skærtorsdag, Langfredag, 2. påskedag, Kristi himmelfartsdag, 2. pinsedag samt 24., 25., 26. og 31. december. Vi lukker klokken 12.00 den 1. maj og 5. juni på Grundlovsdag.

Adgang uden for åbningstid: På genbrugsstationerne i Feldballe og Grenaa kan borgere og virksomheder aflevere affald alle dage fra kl. 6-21 via nummerpladeaflysning og overvåget selvbetjening. Tilmelding kan ske fra hjemmesiden her: renodjurs.dk/faa-adgang-uden-aabningstid-i-grenaa-og-feldballe



RENO DJURS I/S
NYMANDSVEJ 11
8444 BALLE

TELEFON 87 59 77 77
RENODJURS@RENODJURS.DK
RENODJURS.DK