

2025 | MED DIN HJÆLP GØR VI ANHOLT TIL EN GRØN Ø

ANHOLT AFFALDSGUIDE

ABNINGSTIDER | SE SIDSTE SIDE

RENO
DJURS

ANHOLT – EN GRØN Ø

Som Danmarks mest isolerede ø, er Anholt på mange måder unik. Her er både naturen og affaldshåndteringen noget særligt.

Anholt har ca. 135 faste beboere. I sommertiden vokser befolkningen markant, når op mod 60.000 turister besøger øen. Det stiller nogle særlige krav til affaldshåndteringen.

Det eneste affald, der kan behandles lokalt på øen, er haveaffald, der skal komposteres på egne matrikler. På den måde genindtræder haveaffaldet i øens eget økosystem. Alt andet affald sejles til fastlandet for at blive genanvendt, energiuudnyttet eller deponeret.

På småøer som Anholt er der særregler for sortering af affald. Det betyder bl.a. at madaffald skal sorteres som restaffald og smides ud i samme pose som restaffaldet.

Anholt – en grøn ø	02
Færre beholdere – flere løsninger	03
Hvad sker der med dit affald?	04
Anholt – ren og rar	05
Sortering uden at det sejler	06
Hold haveaffaldet på Anholt	07
På Anholt sorteres madaffald som restaffald	08
Hjælper du også skraldemanden?	09
Tjek din tilkørselsvej	10
Sortering er godt – forebyggelse er bedre	11

GENBRUGSSTATIONEN

Sortering på Anholt genbrugsstation	12
Tøj til genbrug eller Tekstilaffald?	13
Farligt affald på genbrugsstationen	14
Eternitplader og asbestaffald	15
Deponi – Bløde badedyr begraves	16

Åbningstider og adresser	17
--------------------------	----



FÆRRE BEHOLDERE – FLERE LØSNINGER

Uanset om du er fast beboer eller besøgende på Anholt, vil du opdage, at du har færre affaldsbeholdere ved huset end i resten af Danmark – dog skal dit affald stadig sorteres.

I helårsboliger findes to affaldsbeholdere ved hjemmet – én til restaffald, og én til papir og pap.

Sommerhuse har kun én affaldsbeholder til restaffald – men det betyder ikke, at


genanvendelige materialer går til spilde. Flere steder på øen står der kuber til glas og metal, plast, mad- og drikkekartoner og papir og pap, så både beboere og besøgende kan aflevere deres genanvendelige emballager.

Madaffald sorteres ikke fra restaffald, men lægges i stedet i samme pose som restaffaldet. Læs mere om dette på side 7.

Farligt affald og tekstilaffald afleveres på den lokale genbrugsstation, hvor også

elektronik- og byggeaffald kan indleveres. På den måde sikres det, at de særlige forhold på Anholt, og den lange afstand til fastlandet ikke står i vejen for at genanvende og behandle affald ansvarligt.

Husstande



Sommerhuse




På offentlige steder




HVAD SKER DER MED DIT AFFALD?

Det affald, du sorterer, sender vi til korrekt behandling.




1. Affaldet smides i beholder eller afleveres på genbrugsstationen

De husnære affaldsbeholdere tømmes af skraldebilerne, og de fyldte kuber bliver flyttet med kran og tømt i fraktionsopdelte containere på genbrugsstationen. Affald, som ikke må komme i beholderne – eller som ikke kan passere gennem åbningerne i kuberne – afleveres også på genbrugsstationen i de fraktionsopdelte containere. Herfra klargøres containerne til omlastning på færgen.



2. Affaldet sejles ind til fastlandet

Færgen sejler affaldet ind til Grenaa, hvorfra genanvendelige affaldstyper sendes videre til sorterings- og behandlingsanlæg, mens restaffald sendes til forbrændingsanlæg, og den mindre del af affaldet, der hverken kan genanvendes eller energiudnyttes, sendes til deponeringsanlæg.



3. Behandling og genanvendelse

På behandlingsanlæggene bliver de genanvendelige materialer fx granuleret og smeltet om til nye produkter. Restaffaldet bliver energiudnyttet på forbrændingsanlæg og bliver til el og fjernvarme, og det affald, der hverken kan genanvendes eller energiudnyttes, deponeres under kontrollerede forhold.

HJÆLP OS MED AT HOLDE ANHOLT REN OG RAR

Medmindre nogen fjerner dem, er de der
også, når dine tipoldebørn kommer her!



SORTERING UDEN AT DET SEJLER

Selvom Anholt ikke har egne behandlingsanlæg, bliver alt affald – på nær haveaffald – alligevel viderebehandlet og genanvendt, energiudnyttet eller deponeret på fastlandet.

For at spare miljøet og sikre en effektiv affaldshåndtering venter vi med at sende affaldscontainerne af sted, til de er helt fyldte, så udnyttes kapaciteten på færgen bedst.

Har du haveaffald, kan du kompostere det lokalt på egen matrikel. På den måde hjælper alle til med at holde Anholts natur ren og smuk.





HOLD HAVEAFFALDET PÅ ANHOLT

Haveaffald skal ikke sejles væk – brug det i haven og gør noget godt for naturen.

Komposter grene, blade, hækafklip og andet haveaffald på egen matrikel, så haveaffaldet genindtræder i øens eget økosystem.

At sejle haveaffald væk bruger unødige ressourcer til sejlads, transport og central behandling af haveaffaldet.

Her er nogle forslag til, hvad du kan gøre med haveaffaldet:

- **Lav en kompostbunke i haven:** Her kan du smide grene, visne blade og kvas, så bliver det til næringsrigt muld til næste års planter.
- **Byg et kvashegn:** Stil afklippede grene i en bunke eller et simpelt hegn, så skaber du skjul for små insekter og pindsvin – samtidig kan du skærme for vinden eller skabe en haveafgrænsning.
- **Brug grenene kreativt:** Læg dem som bunddække rundt om planter for at holde på fugt og hæmme ukrudt.

Du kan få flere gode råd om kompostering i vores [Håndbog om kompost](#).

PÅ ANHOLT SORTERES

MADAFFALD SOM RESTAFFALD

På Anholt er der ingen særskilt madaffaldsordning. Det betyder, at dit madaffald skal smides ud i samme pose som dit restaffald.

Dette kan måske overraske, hvis du er vant til at sortere madaffaldet fra andre steder. Men madaffaldet går ikke til spilde. Sammen med det øvrige restaffald bliver det transporteret til forbrændingsanlæg på fastlandet, hvor det bliver energiudnyttet til fjernvarme og el.

Har du mulighed for det, kan du kompostere dit vegetabiliske madaffald i en kompostbeholder på egen matrikel.

Få flere gode råd om kompostering i vores [Håndbog om kompost](#).



TJEK DIN ADGANGSVEJ

Se på din adgangsvej med en skraldemands øjne.

At være skraldemand er et hårdt fysisk arbejde med stor risiko for arbejdsskader og nedslidning. For at sikre skraldemanden et sundt og sikkert arbejdsmiljø, har Arbejdstilsynet fastsat en række krav til adgangsvejen, der er vejen fra skraldebilens stoppested og ind til ejendommens affaldsbeholder.

Hvis du kan svare JA til alle fem punkter, er din adgangsvej i orden

- ☐ Adgangsvejen har i hele dens længde en fast belægning af fliser, asfalt eller lignende (fast underlag).
- ☐ Affaldsbeholderen står opstillet på et fast underlag – fx 4 stk. 40 x 40 cm fliser.
- ☐ Der er hverken trin eller trapper i adgangsvejen.
- ☐ Skraldemanden har fri adgang til beholderen.
- ☐ Der er ikke hindringer i adgangsvejen som fx småsten, grankogler, kviste, parkerede cykler eller biler.

Du kan læse mere om kravene til adgangsvejen i vores folder '[Hjælp din skraldemand](#)'.



TJEK DIN TILKØRSELSVEJ

Skraldeturene er store køretøjer, og derfor skal der være gode tilkørselsforhold til din ejendom.


Chaufførerne vil gerne levere en god service til dig. Det kræver dog, at du gør det nemt at komme til og fra ejendommen.

Derfor skal du som grundejer løbende sikre, at der er den nødvendige plads og de rette forhold til skraldebilen ved din ejendom.

Hvis du kan svare JA til alle punkterne, er din tilkørselsvej i orden

- ☐ Vejens bredde skal være mindst 2,9 meter.
- ☐ Frihøjde under grene og lignende hindringer skal være mindst 4,0 meter.
- ☐ Ved blinde veje og enligt beliggende ejendomme skal der være mulighed for, at skraldebilen kan vende.
- ☐ Tilkørselsvejen – herunder vendepladsen – skal som minimum være belagt med stabilt grus.
- ☐ Om vinteren skal der være ryddet for sne og foretaget nødvendig glatførebekæmpelse.

Du kan læse mere om kravene til tilkørselsvejen i vores folder '[Hjælp din skraldemand](#)'.



SORTERING ER GODT – FOREBYGGELSE ER BEDRE

Sammen er vi i fuld gang med at vise værdien af god affaldssortering. Affald bliver flyttet op i affaldshierarkiet fra restaffald til genanvendelse.

Som affaldshierarkiet viser, er genanvendelse godt, men genbrug og forebyggelse er endnu bedre.

Gør en forskel:

• Brug igen og igen


Brug produkter af god kvalitet, der kan bruges mange gange, og brug dine gamle ting på nye måder.

• Lad det gå videre

Del, giv, byt, lån, køb brugt og brug lejeordninger.

• Køb noget, der aldrig bliver til affald

En miljøvenlig oplevelse kan være den bedste gave.



Affaldshierarkiet

Figuren illustrerer en prioritering af affaldshåndteringen. Jo tættere på toppen affaldet håndteres, jo bedre.

SORTERING PÅ ANHOLT GENBRUGSSTATION

Genanvendelse



AKKUMULATORER
Batterier fra biler,
motorcykler, scootere
og både.



ELEKTRONIKAFFALD
Fjernsyn, computerskærme,
radioer, computere,
telefoner og printere.



FARLIGT AFFALD
Olie, kemikalier, sprøjtegifte,
malingrester, batterier,
lysstofrør og lavenergipærer.



FLASKER OG GLAS
Kun rengjorte flasker,
drikke- og emballage-
glas m.m.



HÅRD PLAST
ikke PVC.



INDENDØRS UMALET TRÆ
Rene og ubehandlede
køkkenskabe, fodlister,
trægulve, paneler og lign.



JERN OG METAL
Cykler, rør, plader,
trådnæt og rene
konservesdåser m.m.



**MAD- OG DRIKKE-
KARTONER**
Mælke-, yoghurt-,
juice- og madkartoner.



PAPIR OG PAP
Aviser, reklamer, kopipapir, bøger,
pakasser, paprør og bølgepap.
Fold papkasserne sammen.



**STORE HUSHOLDNINGS-
APPARATER**
Hårde hvidevarer (kølemøbler,
vaskemaskiner m.m.)



TEKSTILAFFALD
Slidte og ødelagte tekstiler. Afleveres
løst og i tør tilstand på genbrugssta-
tionen. Bearbejdes til nye produkter.



TRYKFLASKER
Gasflasker, pulverslukkere
og lignende.



Direkte genbrug



GENBRUG
Indbo, møbler, nips,
service. Havefliser og byggematerialer.
Effekter skal være
brugbare.



TØJ TIL GENBRUG
Skal være rent og tørt.

IKKE EGNET TIL GENANVENDELSE

Energiudnyttelse



RESTAFFALD
Sammensatte materialer
(fx ringbind og linoleums-
gulve), stærkt beskidte
og tilsølede materialer.
Tagpap, Trøldtekt, og
linoleum.



STORT BRÆNDBART
Sofaer, polstrede stole,
madrasser, tæpper.



UDENDØRS OG MALET TRÆ
Malet og imprægneret træ,
hegn, jernbanesveller,
vinduesrammer uden glas
og lign.

Deponering



ASBEST
Eternitplader og andet
asbestaffald afleveres
i emballeret tilstand på
genbrugsstationen.



DEPONI
Kun affald, som ikke
kan genanvendes
eller forbrændes.



TØJ TIL GENBRUG

Brugbart tøj afleveres i containeren til genbrugstøj.

På Anholt's genbrugsstation står en container fra Folkekirkens Nødhjælp, hvor beboere og besøgende kan aflevere brugbart tøj til genbrug.

Bemærk venligst, at containeren kun modtager brugbart genbrugstøj. Slidte og ødelagte tekstiler afleveres i den separate ordning til tekstilaffald.

Husk, at tøjet skal være:

- Rent, tørt og i god stand.
- Pakket i en lukket gennemsigtig pose eller sæk.



TEKSTILAFFALD

Tekstilaffald afleveres løst i den opstillede sæk til tekstilaffald.

På Anholt's genbrugsstation finder du et stativ med en klar sæk til tekstilaffald. Tekstilaffald er det tøj, der er for slidt eller ødelagt til at blive genbrugt, og ikke det, du ikke længere vil have i garderoben.

Ved at sortere korrekt, sikrer du, at brugbart tøj kommer til genbrug, og at tekstilaffaldet kan genanvendes.

- Ødelagte sko, tasker og bæltter, dyner, puder og tøjdyr hører ikke til her – men i **restaffald**.
- Ødelagt regntøj og gummistøvler hører heller ikke til her – men i **blød deponi**.



FARLIGT AFFALD PÅ GENBRUGSSTATIONEN

Du skal altid aflevere farligt affald til genbrugsvejlederen i tydeligt mærket og lukket emballage. Har du ikke længere originalemballagen, bedes du sætte en mærkat på den nye emballage eller skrive direkte på den.

Sikker håndtering

På genbrugsstationen sorteres affaldet i forskellige kategorier og opbevares i særlige tønder, som også benyttes, når det køres videre til miljøgodkendte behandlingsanlæg. Noget farligt affald kan genanvendes – fx motorolie, lysstofrør og batterier. Resten deponeres eller brændes på særlige modtageanlæg.

Skrappe rengøringsmidler

Mange af de rengøringsmidler, vi bruger i dagligdagen, indeholder miljø- eller sundhedsskadelige stoffer, som gør dem til farligt affald. De er typisk markeret med røde og hvide faresymboler. Skrappe rengøringsmidler skal derfor afleveres som farligt affald.

Lysstofrør, pærer og armaturer

Lysstofrør og sparepærer indeholder kviksølv og skal derfor afleveres som farligt affald. Vær opmærksom på, at armaturer fra gamle lysstofrør, der kan indeholde det kræftfremkaldende stof PCB, også er farligt affald. Nye armaturer uden PCB skal afleveres som elektronikaffald.

Max størrelse på emballage for farligt affald

Der er en øvre grænse for, hvor store emballager med farligt affald, du må aflevere på genbrugsstationen:

Maling:
Max 30 liter

Øvrigt farligt affald:
Max 5 liter

Har du større emballager med farligt affald, bedes du kontakte Reno Djurs for rådgivning om håndtering og bortskaffelse.

Du må aflevere op til 50 kg farligt affald om året.

Farligt affald er fx:

- Kemikalier
- Motorolie
- Brun sæbe
- Medicinrester
- Maling og malingsfjerner
- Spraymaling
- Lim og fugemasse
- Terpentin
- Deodorantspray og hårlak
- Kosmetik
- Batterier
- Lysstofrør
- Kviksølvtermometre
- Klorin



ETERNITPLADER OG ASBESTAFFALD

Dine eternitplader og andet asbestaffald skal afleveres i forsvarlig plastemballage på genbrugsstationen.

Det gælder alt asbestholdigt affald, samt alle eternitplader, da der ikke umiddelbart kan skelnes mellem asbestholdige og ikke-asbestholdige eternitplader.

Den 1. oktober 2024 trådte en ny ordning i kraft for aflevering af asbestaffald på Djursland.

Den nye ordning gælder for alt asbestaffald, inkl. alle typer eternitplader, da der ikke umiddelbart kan skelnes mellem asbestholdige og ikke-asbestholdige eternitplader.

Det er muligt at aflevere dit emballerede asbestaffald på din lokale genbrugsstation, men har du større mængder, kan dette mod betaling afleveres direkte hos vores deponeringsanlæg i Glatved. Du kan læse mere herom på renodjurs.dk/genbrugsstationer/eternitplader-og-asbestaffald.


Aflevering af eternitplader og asbestaffald

Når du afleverer eternitplader og asbestaffald på genbrugsstationerne, skal du være opmærksom på følgende:

- To åbne bigbags til henholdsvis eternitplader og andet asbestaffald står klar.
- Eternitplader skal være forsvarligt emballeret i to lag plast eller presenning, når de afleveres.
- Reglerne gælder både eternitplader med og uden asbest, da der ikke umiddelbart kan skelnes mellem asbestholdige og ikke-asbestholdige eternitplader.
- Støvende asbestaffald (fx knækkede eternitplader, isolering eller fliseklæb) skal være befugtet og forsvarligt emballeret i to lag plast, da det kan være sundhedsskadeligt for vores besøgende og medarbejdere.
- Du skal selv kunne håndtere dine eternitplader og asbestaffald.
- Det er *ikke* muligt at aflevere asbestaffald i medbragte bigbags på genbrugsstationen.

DERHJEMME

Max tre plader per emballering




Trin 1
Gør eternitpladerne klar til emballering

Lufttæt emballering hele vejen rundt – også bunden



Trin 2
Emballér eternitpladerne

GENBRUGSSTATIONEN



Trin 3
Placer forsigtigt de emballerede eternitplader i den åbne bigbag

BLØDE BADEDYR BEGRAVES

Vidste du, at dine udtjente badedyr og gummistøvler ikke skal i restaffald? De skal i stedet afleveres i deponi på genbrugsstationen.

Produkter som blandt andet gummistøvler, regntøj, badebassiner, blødt plastlegetøj og nogle typer sportsudstyr er ofte fremstillet af blød PVC – en plasttype, der er tilsat blødgørende stoffer. Selvom det er en plasttype, kan denne plasttype ikke genanvendes. Blød PVC indeholder nemlig store mængder klor, og må derfor ikke engang smides i restaffald, da det blandt andet danner saltsyre, når det brændes af.



Der forskes i muligheder for at genanvende blød PVC, men i dag er der ikke andre muligheder end at grave produkterne ned på vores deponeringsanlæg. Derfor skal blød PVC afleveres i deponi på genbrugsstationen.

Kan jeg undgå blød PVC?


Som forbruger kan du minimere dit deponeringsaffald ved at undersøge, om produkter, du ønsker at købe, er fremstillet af eller indeholder blød PVC. Blød PVC er en kraftig, blød plasttype mærket med et 3-tal.



Eksempelvis kan du vælge gummistøvler lavet af naturgummi i stedet for blød PVC, og undlade at købe blødt plastlegetøj, hvis du er usikker på, om det indeholder blød PVC eller ej.



Anholt Genbrugsstation	Onsdag kl. 10-14	Lørdag kl. 10-14	Søn- og helligdage lukket	Lukket 1. januar, 2. påskedag, 2. pinsedag, 24., 25., 26. og 31. dec.
------------------------	---------------------	---------------------	------------------------------	---



Anholt Genbrugsstation
Gennem Landet 78A, 8592 Anholt

Kubesæt til plast, mad- og drikkekartoner, glas og metal, samt papir og pap. Kuberne kan benyttes af alle og er opstillet på følgende adresser:

Anholt Skole
Ørkenvej 1

Sailor House
Gennem Landet 61
(ved lystbådehavnen)

Affald indsamles af
Anholt Vognmandsforretning ApS
Telefon 86 31 90 04

RENO DJURS I/S
NYMANDSVEJ 11
8444 BALLE

TELEFON 87 59 77 77
RENODJURS@RENODJURS.DK
RENODJURS.DK