

NOTAT

Dato: 8. maj 2026
 Til: Bestyrelsen
 Fra: Administrationen

Nyt skiltekoncept på genbrugsstationerne

Indledning

Skiltningen på genbrugsstationerne er afgørende for, hvordan borgerne oplever deres besøg. Klar og entydig kommunikation sikrer, at affald afleveres korrekt, og gør genbrugsvejledningen mere effektiv. Med dette projekt har vi til formål at skabe en ny, standardiseret skiltningsmodel, der både opfylder tekniske, kommunikative og driftsmæssige krav. Følgende årsager lægger til grund for beslutningen om at påbegynde arbejdet:

1. Manglende rød tråd, kongruens og konsistens på den etablerede skiltning
2. Ønske fra genbrugsvejledere og kunder om mere synlig, letforståelig og ensartet skiltning
3. Manglende nummerering af fraktioner besværliggør vejledning af kunder

Krav til skiltning

Kategori	Krav	Formål
Teknisk	Modstandsdygtig overfor vind og vejr.	Lang levetid, minimalt vedligehold, stabilitet.
Teknisk	Synlighed og størrelse: på skilterør, topskilt (34 x 69 cm), underskilt (34 x 69 cm)	Let genkendelig på afstand, og let at overskue tæt på.
Teknisk	Farvesætning.	Æstetik og genkendelighed.
Kommunikation	Nem afkodning og henvisning.	Effektiv vejledning af borgerne.
Kommunikation	Ensartethed på tværs af skilte.	Forenklet brugeroplevelse.
Daglig betjening	Let udskiftning af magnetskilte.	Optimering af drift og vedligeholdelse.

Endelige rammer for den nye skiltning

- **Topskilt:** Består af fraktionsnummerering øverst og tilpasset piktogram nederst. Nummereringen taget udgangspunkt i affaldshierarkiet, så direkte genbrug har de laveste tal, mens energiudnyttelse og deponering har de højeste tal, og der laves "luft" mellem tallene, så der er plads til eventuelle nye fraktioner.

- **Underskilt:** Består af en overskrift øverst i et bånd i fraktionsfarven, et fraktionsbillede nedenfor, efterfulgt af en Ja-tak-liste og en Nej-tak-liste, der står over hinanden med max 5 punkter i alt.
Nederst på underskiltet står der fast på alle skilte "I tvivl? Spørg os" i et bånd i fraktionsfarven.
- **Særskiltning:** Nogle fraktioner kræver særskiltning, fx:
 - **Haveaffald:** Invasive planter
 - **Jord:** Må ikke tages
 - **Tekstilaffald:** Hvad er forskellen mellem tøj og sko til genbrug og tekstilaffald?
 - **Asbest:** Alt asbest skal pakkes forsvarligt ind, før det afleveres, og støvende asbest skal befugtes, før det afleveres

Figur 1: Topskilt



Figur 2: Underskilt

BLØD PLAST



- ✓ JA TAK
- Plastfolie
 - Bigbags og poser
 - Presenninger uden PVC

- ✗ NEJ TAK
- Vandslanger
 - Badebassiner

I tvivl? Spørg os

Figur 3: Forsøgsopstilling på Feldballe Genbrugsstation




Figur 4: Sorteringsoversigt – alle fraktioner på genbrugsstationerne



Figur 5: Særskiltning – invasive planter



Figur 6: Særskiltning – jord



Figur 7: Særskiltning – tekstilaffald

TØJ & SKO TIL GENBRUG	TEKSTIL- AFFALD
<p>Genbrug vs. genanvendelse – hvad er forskellen?</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>Genbrug betyder, at tøjet bliver brugt igen, som det er – fx, når du afleverer det til en genbrugsbutik eller giver det videre til andre.</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>Genanvendelse betyder, at tøjet bliver ødelagt, og fibre bruges i nye produkter – fx som klude, fyld i møbler eller som isolering.</p> </div> </div>	
	
 <p>Aflever brugbart tøj til genbrug</p>	 <p>Aflever ødelagt tøj til tekstilaffald</p>

Figur 7: Særskiltning – asbestaffald

INDPAKNING

DERHJEMME	GENBRUGSSTATIONEN
ASBEST- OG ETERNITPLADER	
 <p>Trin 1 Gør eternitpladerne klar til indpakning</p>	 <p>Trin 2 Pak eternitpladerne ind i plast</p>
➔	
 <p>Trin 3 Placer forsigtigt de indpakkeede eternitplader i den åbne bigbag</p>	
ANDET ASBESTAFFALD	
 <p>Trin 1 Befugt asbestaffaldet, så det ikke støver</p>	 <p>Trin 2 Pak asbestaffaldet ind i plastsæk</p>
➔	
 <p>Trin 3 Placer forsigtigt det indpakkeede asbestaffald i den åbne bigbag</p>	



Scan QR-koden for mere information